

2017-2022年中国肝素帽行业 业市场监测与投资趋势研究报告

报告目录及图表目录

中国产业研究报告网 编制

www.chinairr.org

一、报告报价

《2017-2022年中国肝素帽行业市场监测与投资趋势研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.chinairr.org/report/R10/R1006/201704/12-229128.html>

产品价格：纸介版9800元 电子版9800元 纸介+电子10000元

订购电话: 400-600-8596 010-80993936

传真: 010-60343813

网址: <http://www.chinairr.org>

Email: sales@chyxx.com

联系人：刘老师 陈老师 谭老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

肝素帽模仿可来福原理对静脉留置针封管的效果，以降低病人的医疗费用，提高护士的工作效率。

与动静脉留置针配套，可多次、反复穿刺供输液，注射药物用，标准锁紧接头，注入肝素钠可防止血液回流及抗凝固。

应用肝素帽模仿法封管可延长静脉留置针的使用寿命，降低病人的医疗费用 对60例患儿成功留置颈外静脉留置针，无堵管及感染发生，置管时间最长7d，最短5d。颈外静脉穿刺前要连接好肝素帽，连接头皮针与引线排气，成功穿刺后用3M透明敷料固定。穿刺过程中要注意皮肤消毒，固定要牢固，防脱落。颈外静脉留置大大减少患儿痛苦，穿刺成功率高，提高工作效率，深受患儿家长及医护人员欢迎。

Heparin Cap with Spike Cover 各类医用塑料部件可用于各种导管（双腔中心静脉导管、三腔中心静脉导管以及多腔导管等），各种输液器和各种延长管（T型、三通阀、微流量和压力延长管）等。

报告目录：

第一章 肝素帽行业概述

第一节 肝素帽行业定义

第二节 肝素帽行业发展历程

第三节 肝素帽分类情况

第二章 中国肝素帽行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、宏观经济

二、工业形势

三、固定资产投资

第二节 肝素帽行业相关政策

一、国家“十二五”行业政策

二、其他相关政策

第三节 中国肝素帽行业发展社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

第三章 中国肝素帽行业供需现状分析

第一节 肝素帽行业总体规模

第二节 肝素帽产能概况

一、2012-2016年产能分析

二、2017年产能预测

第三节 肝素帽产量概况

一、2012-2016年产量分析

二、2017年产量预测

第四节 肝素帽市场需求概况

一、2012-2016年市场需求量分析

二、2017年市场需求量预测

第四章 中国肝素帽行业总体发展状况

第一节 中国肝素帽行业规模情况分析

一、行业单位规模情况分析

二、行业人员规模状况分析

三、行业资产规模状况分析

四、行业市场规模状况分析

第二节 中国肝素帽行业财务能力分析

第三节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

第四节 国际竞争力比较

第五章 2012-2016年我国肝素帽行业重点区域分析

第一节 华北

第二节 华南

第三节 华东

第四节 华西

第六章 肝素帽行业市场分析

第一节 重点产品

- 一、市场占有率
- 二、市场应用及特点
- 三、供应商分析

第二节 产品细分

第七章 肝素帽国内重点生产厂家分析

第一节 W公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业经营与财务状况分析
- 三、企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第二节 O公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业经营与财务状况分析
- 三、企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第三节 K公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业经营与财务状况分析
- 三、企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第四节 I公司

- 一、企业基本概况
- 二、企业经营与财务状况分析
- 三、企业竞争优势分析
- 四、企业未来发展战略与规划

第八章 2017-2022年肝素帽行业发展趋势及投资风险分析

第一节 当前肝素帽市场存在的问题

第二节 肝素帽未来发展预测分析

一、2017年中国肝素帽行业发展规模

二、2017-2022年中国肝素帽行业发展趋势预测

第三节 中国肝素帽行业投资风险分析

第四节 投资建议

详细请访问：<http://www.chinairr.org/report/R10/R1006/201704/12-229128.html>